

Cooperation OGD Österreich: Arbeitsgruppe Metadaten		White Paper
		OGD Metadaten – 2.2
		Ergebnis der AG
Kurz- beschreibung	<p>Primäre Aufgabe der Arbeitsgruppe Metadaten (AG) war die Entwicklung einer Metadatenstruktur, die als Empfehlung für OGD in Österreich verwendet werden soll. Es wurde auch die INSPIRE-Relevanz berücksichtigt.</p> <p>Als Ergebnis liegen ein sogenannter Metadatenkern, zusätzlich optionale Attribute und das Vokabular zum Metadatenkatalog Österreich vor.</p>	
AutorInnen:	Christian Habernig (Stadt Wien), Robert Harm (Bundesrechenzentrum GmbH), Johann Höchtel (Donau- Universität Krems), Wolfgang Jörg (Stadt Wien), Martin Kaltenböck (Semantic Web Company), Brigitte Lutz (Stadt Wien), Manfred Mittlböck (Research Studios Austria Forschungs- gesellschaft mbH), Stefan Pawel (Stadt Linz)	Projektteam / Arbeitsgruppe
Beiträge von:	Christian Aistleitner, Thomas Burg (STATISTIK AUSTRIA), Stefan Dürauer (Stadt Wien), Gregor Eibl (Bundeskanzleramt), Johannes Forsthuber GmbH, Roland Grillmayer (FH Wiener Neustadt), Gerhard Hartmann (Stadt Wien), Dominik Klauser (Bundeskanzleramt), Gustav Lebhart (Stadt Wien), Rudolf Legat (Umweltbundesamt), Erik Obersteiner (Umweltbundesamt), Carl-Markus Pischwanger (Bundesrechenzentrum GmbH), Rainer Prager (Land Niederösterreich), Michael Rederer (Stadt Wien), Thomas Thurner (Semantic Web Company), Wolfgang Tinkl (Land-, forst- und wasserwirtschaftliches Rechenzentrum GmbH)	

Version 1.0: **24.10.2011**

Version 1.1: **12.03.2012**

Version 2.0: **10.10.2012**

Version 2.1: **15.10.2012**

Version 2.2: **12.12.2013**

Inhaltsverzeichnis

(1)	ALLGEMEINES	4
(2)	MANAGEMENT SUMMARY	4
(3)	IMPLEMENTIERUNGSHINWEISE	5
(4)	GRUNDLAGEN ZUR METADATENSTRUKTUR	6
(5)	ÜBERSICHT OGD METADATENFELDER 2.2	7
(6)	METADATENKERN	8
(7)	ZUSÄTZLICHE OPTIONALE METADATENFELDER	15
	DATENSATZ, DIENST ODER DOKUMENTEN BEZEICHNER	15
	BEZEICHNUNG DER METADATENSTRUKTUR.....	16
	SPRACHE DES METADATENSATZES	16
	CHARACTER SET CODE DES METADATENSATZES	17
	WEITERFÜHRENDE METADATEN	17
	ATTRIBUTBESCHREIBUNG	18
	KONTAKTSEITE DER DATENVERANTWORTLICHEN STELLE	18
	VERÖFFENTLICHUNGSDATUM	19
	ÄNDERUNGSDATUM.....	19
	VERÖFFENTLICHENDE STELLE.....	20
	GEOGRAPHISCHE ABDECKUNG/LAGE.....	20
	GEOGRAPHISCHE AUSDEHNUNG.....	21
	ZEITLICHE AUSDEHNUNG (ENDE).....	22
	AKTUALISIERUNGSZYKLUS	22
	DATENQUALITÄT/HERKUNFT	23
	TITEL UND BESCHREIBUNG ENGLISCH	24
	GRÖÖE DES DATENSATZES, DIENSTES ODER DOKUMENTS	24
	LIZENZ ZITAT	25
	SPRACHE DES DATENSATZES, DIENSTES ODER DOKUMENTS	25
	CHARACTER SET CODE DES DATENSATZES ODER DIENSTES	26
	LINK ZU DEN URSPRÜNGLICHEN METADATEN.....	26
	DATENVERANTWORTLICHE STELLE – E-MAILKONTAKT	27
(8)	VOKABULAR ZUR METADATENSTRUKTUR	28
	A) OGD-FORMATE	28
	B) OGD-SCHNITTSTELLEN.....	29
	C) KATEGORIEN	30
	D) AKTUALISIERUNGSZYKLUS.....	31
	E) RDF NAMESPACE-PREFIXES UND IHRE VOLLSTÄNDIGEN URIS	31
	F) DCAT-AP	32
(9)	VERSIONSHISTORIE	32

Cooperation OGD Österreich: Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Metadaten

(1) Allgemeines

Die Cooperation OGD Österreich hat beim Treffen am 13. Juli 2011 in Wien beschlossen, eine Arbeitsgruppe Metadaten (AG Metadaten) ins Leben zu rufen, welche eine Empfehlung für die Metadatenstruktur für Open Government Data (OGD) in Österreich erarbeiten soll.

Der Bericht der Arbeitsgruppe unter der Leitung der Stadt Wien wurde am 24.10.2011 als White Paper „OGD Metadaten - 1.0“ veröffentlicht.

Aus den Ergebnissen der Abstimmungen mit weiteren Stakeholdern (z.B. INSPIRE) wurde „OGD Metadaten - 1.1“ erarbeitet und am 12.03.2012 veröffentlicht.

In „OGD Metadaten - 2.0“ sind Stellungnahmen zur Version 1.1 eingeflossen und die Erfahrungen der OGD-Implementierungen seit Veröffentlichung von „OGD Metadaten - 1.1“. Insbesondere wurden die Erfahrungen, die bei der Integration der OGD-Portale der Städte und Länder in das Portal data.gv.at gemacht worden sind, einbezogen.

Zur Verbesserung der Lesbarkeit und zum leichteren Verständnis wurden die Tabellarisdarstellungen, Erläuterungstexte und diverse Bezeichnungen geändert.

Eine detaillierte Versionshistorie wurde ab der Version 2.2 neu eingeführt.

(2) Management Summary

Das Dokument enthält einen Vorschlag für die OGD - Metadatendefinition 2.2 der Cooperation OGD Österreich.

Als Ergebnisse liegen vor

- **Metadatenkern** mit 11 Pflichtfeldern
- 22 zusätzliche empfohlene **optionale Metadatenfelder**

im Anhang:

- Übersicht zu OGD-Formaten
- Katalog für Kategorien
- Codeliste „Aktualisierungszyklus“
- RDF Namespace-Prefixes und ihre vollständigen URIs
- Versionshistorie

(3) Implementierungshinweise

Standardmäßig vergeben Aggregationsportale wie data.gv.at auf CKAN-Basis eine eigene ID (CKAN-Feld „id“) auch für geharvestete Daten von anderen Portalen.

Auch das Feld "Datum des Metadatensatzes" wird automatisch beim Erstellen eines Datensatzes neu erzeugt.

Um eine Nachvollziehbarkeit über mehrere Datenportale (z.B Lokal - National - EU) sicherzustellen, müssen zwingend die eindeutigen Identifier der Quellsysteme ins Zielsystem übernommen werden. Bei der Verwendung von CKAN muss daher das CKAN-Feld "extras:metadata_identifier" (ID=1) zur eindeutigen Identifizierung verwendet werden - die Harvester sind dementsprechend zu konfigurieren und die Anzeige im Frontend muss dies ebenfalls berücksichtigen.

Für das Feld "Datum des Metadatensatzes" darf daher auch nicht das Standard-Feld „metadata_date“ verwendet werden, sondern das CKAN-Feld "extras:metadata_modified" (ID=5).

Eine empfohlene Umsetzung dieser Logik zur Befüllung von Metadatenblättern in den Stammportalen ist es, eine Datenbankprozedur zu implementieren, welche automatisch beim Erstellen eines Datensatzes den Wert des CKAN-Feldes „id“ in das Feld „extras:metadata_identifier“ und den Wert des Feldes „metadata_date“ in das Feld „extras:metadata_modified“ kopiert.

Alternativ können diese Felder natürlich auch manuell befüllt werden. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass eine UUID (nach RFC:4122) vergeben wird und z.B. keine ID wie 1, 2 oder 3, weil dadurch die Eindeutigkeit nach Aggregation durch Metadatenportale nicht garantiert werden kann.

(4) Grundlagen zur Metadatenstruktur

- Der Metadatenkern beinhaltet ausschließlich Pflichtfelder
- Als Designrichtlinie wurde festgesetzt, die Anzahl der Attribute des Metadatenkerns, also jene Attribute, die jedenfalls zu befüllen sind, so gering als möglich zu halten.
- Die Pflichtfelder des Metadatenkerns müssen angeführt werden, ansonsten kann der OGD-Metadatenatz nicht als gültig betrachtet werden. Dies ist deswegen notwendig, da bei Nichtangabe die Integrität der verschiedenen Kataloge bei einer (künftigen) Vernetzung sehr stark gefährdet, wenn nicht gar unmöglich wäre.
- Für die Metadatenstruktur OGD Österreich werden zusätzliche optionale Metadatenfelder angeboten, die kein Bestandteil des Metadatenkerns und auch keine Pflichtfelder sind.
- Jedes optionale OGD-Metadatenfeld sollte jedoch angeführt und dokumentiert werden, wenn ausreichend Information für das jeweilige Metadatenfeld vorhanden sind.
- ALLE OGD-Metadatenfelder sollen für die Dokumentation österreichischer OGD Datensätze oder Dienste (Dokumente, Services, Medien etc.) angegeben werden.
- Jede OGD Community ist darüber hinaus eingeladen, eigene zusätzliche Metadatenfelder frei zu definieren und in das jeweilige Community Profil zu integrieren. Diese Metadatenfelder stellen aber keinen Bestandteil der Metadatenstruktur für OGD Österreich dar.
- Bei INSPIRE – Daten übernimmt bzw. harvestet ein OGD-Metadatenatz die entsprechenden INSPIRE-Metadaten. Es ist nicht vorgesehen, dass INSPIRE OGD-Metadaten harvestet.
- Ein Metadatenblatt muss sowohl für den Menschen, als auch für die „Maschine“ gut lesbar und interpretierbar sein.
- Die Metadatenstruktur muss erweiterbar sein. D.h. sie muss ermöglichen, Attribute zu ergänzen, was bedeutet, dass mehrere Versionen der empfohlenen Metadatenstruktur zulässig sind. Dies bedeutet, dass die Versionen voneinander eindeutig unterscheidbar sein müssen.
- Die Metadatenstruktur soll in Hinsicht auf international vorhandene Metadatenstrukturen im Bereich Open (Government) Data kompatibel sein

(5) Übersicht OGD Metadatenfelder 2.2

	ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld
Metadatenkern	1	Eindeutiger Identifikator	metadata_identifier	extras:metadata_identifier
	5	Datum des Metadatensatzes	metadata_modified	extras:metadata_modified
	8	Titel	title	title
	9	Beschreibung	description	notes
	10	Kategorie	categorization	extras: categorization["...", "..."]
	11	Schlagworte	keywords	Tags
	14	Datensatz, Dienst oder Dokument Link	resource_url	resources:url
	15	Datensatz, Dienst oder Dokument Format	resource_format	resources:format
	19	Datenverantwortliche Stelle	maintainer	maintainer
	21	Lizenz	license	license
	24	Zeitliche Ausdehnung (Anfang)	begin_datetime	extras:begin_datetime
Zusätzliche optionale Metadatenfelder	2	Bezeichnung der Metadatenstruktur	schema_name	extras:schema_name
	3	Sprache des Metadatensatzes	schema_language	extras:schema_language
	4	Character Set Code des Metadatensatzes	schema_characterset	extras:schema_characterset
	6	Weiterführende Metadaten	metadata_linkage	extras:metadata_linkage
	12	Attributbeschreibung	attribute_description	extras:attribute_description
	13	Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle	maintainer_link	extras:maintainer_link
	16	Datensatz, Dienst oder Dokument Bezeichner	resource_name	resources:name
	17	Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum	resource_created	resources:created
	18	Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum	resource_lastmodified	resources:last_modified
	20	Veröffentlichende Stelle	publisher	extras:publisher
	22	Geographische Abdeckung/Lage	geographic_toponym	extras:geographic_toponym
	23	Geographische Ausdehnung	geographic_bbox	extras:geographic_bbox
	25	Zeitliche Ausdehnung (Ende)	end_datetime	extras:end_datetime
	26	Aktualisierungszyklus	update_frequency	extras:update_frequency
	27	Datenqualität/Herkunft	lineage_quality	extras:lineage_quality
	28	Titel und Beschreibung Englisch	en_title_and_desc	extras:en_title_and_desc
	29	Größe des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments	resource_size	resources:size
	30	Lizenz Zitat	license_citation	extras:license_citation
31	Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments	resource_language	resources:language	
32	Character Set Code des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments	resource_encoding	resources:characterset	
	33	Link zu den ursprünglichen Metadaten	metadata_original_portal	extras:metadata_original_porta
	34	Datenverantwortliche Stelle – E-Mailkontakt	maintainer_email	maintainer_email

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich

(6) Metadatenkern

11 Pflichtfelder bilden den „Metadatenkern“.

Eindeutiger Identifikator

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
1	Eindeutiger Identifikator	metadata_identifizier	extras: metadata_identifizier	1
Definition	Eindeutiger Identifikator für den Metadatensatz. Der Eintrag beschreibt die eindeutige Identifikation für einen Metadatensatz. Es sollte eine UUID (nach RFC:4122) gewählt werden.			
Erläuterung	Der Identifikator soll automatisch vom System (Software) generiert werden. Falls dieser vorhanden ist (Harvesten bestehender Metadatensätze) muss dieser übernommen werden.			
Beispiel	550e8400-e29b-11d4-a716-446655441234			
ON A 2270:2010	1.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	mdFileID (2)			
RDF property	dcterms:identifizier			
Definition Englisch	Unique Identifier of metadata. Should the a UUID conforming to RFC:4122			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Datum des Metadatensatzes

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
5	Datum des Metadatensatzes	metadata_modified	extras: metadata_modified	1
Definition	Datum, an dem der Metadatensatz erzeugt bzw. aktualisiert wurde. Die Datumsangabe erfolgt gemäß ÖNORM ISO 8601 YYYY-MM-DD.			
Erläuterung	Datum, an dem der Metadatensatz erzeugt bzw. aktualisiert wurde. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden. Wird für eine inkrementelle Aktualisierung (Harvesten) in einem Metadatenverbund benötigt.			
Beispiel	2011-05-22			
ON A 2270:2010	1.6			
ON/EN/ISO 19115:2003	mdDateSt (9)			
RDF property	dcterms:issued			
Definition Englisch	Metadata creation or update timestamp. Specification according to ÖNORM ISO 8601 as YYYY-MM-DD			

Titel

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
8	Titel des Metadatensatzes	title	title	1
Definition	Titel des beschriebenen Metadatensatzes bzw. des Dokumentes, Datensatzes und Dienstes			
Erläuterung	Titel des beschriebenen Metadatensatzes bzw. des Dokumentes, Datensatzes und Dienstes			
Beispiel	Schulstandorte, Pendlerstatistik Linz 2010			
ON A 2270:2010	2.1.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	resTitle (360)			
RDF property	dcterms:title (mit language tag "de")			
Definition Englisch	Resource title			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Beschreibung

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
9	Beschreibung	description	notes	1
Definition	Inhaltliche Beschreibung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments .			
Erläuterung	Kurze inhaltliche Beschreibung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments für BenutzerInnen.			
Beispiel	Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz für das Jahr 2010 gruppiert nach Geschlecht, Alter etc..			
ON A 2270:2010	2.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	idAbs (25)			
RDF property	dcterms:abstract			
Definition Englisch	Description of the resource content.			

Kategorie

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
10	Kategorie	categorization	extras: categorization["...","..."]	N
Definition	Kategorisierung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. Vorgegebenes Kategorienschema für Österreich, siehe Anhang b).			
Erläuterung	Es muss die Zuordnung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments an das vorgegebene Kategorienschema durchgeführt und zur Anwendung gebracht werden. Mehrfachzuordnungen sind möglich.			
Beispiel	Gesundheit			
ON A 2270:2010	2.7.1 & 2.7.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	keyword (53) & thesaName (55)			
RDF property	dcat:theme			
Definition Englisch	Categorisation of the resources content.			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Schlagworte

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
11	Schlagworte	keywords	tags	N
Definition	Beschlagwortung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments.			
Erläuterung	Freie Beschlagwortung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. Schlüsselwörter können damit auch für zusätzliche Kategorisierungen und Kennzeichnungen der Metadaten, Datensätze, Dienste oder Dokumente verwendet werden.			
Beispiel	Habitatmodell, Braunbär, Ursus arctos			
ON A 2270:2010	2.7.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	keyword (53)			
RDF property	dcat:keyword			
Definition Englisch	Key words describing the resource			

Datensatz, Dienst oder Dokument Link

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
14	Datensatz, Dienst oder Dokument Link	resource_url	resources:url	N
Definition	URL für den Zugriff auf den Datensatz, Dienst oder das Dokument .			
Erläuterung	URL für den Zugriff auf den Datensatz, Dienst oder das Dokument. Die Angabe zielt auf unterschiedliche Formate ab. Es muss sichergestellt sein, dass ausschließlich vergleichbare Informationen in einer Ressourcengruppe abgebildet werden. Im Zweifelsfall sollen eigenständige Metadatensätze angelegt werden.			
Beispiel	http://www.wien.gv.at/statistik/ogd/b05-countrybirth-vie-dc.csv			
ON A 2270:2010	6.1.4.1.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	linkage (397)			
RDF property	dcat:accessURL			
Definition Englisch	URL to the resource			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Datensatz, Dienst oder Dokument Format

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
15	Datensatz, Dienst oder Dokument Format	resource_format	resources:format	N
Definition	Angabe zum Format des Datensatzes, Dienstes oder des Dokuments. Diese ist als Dateiformat, Download- oder Service- Link anzugeben. Liste von OGD-Formaten, siehe Anhang a).			
Erläuterung	OGD-Formate sollten grundsätzlich offene, maschinenlesbare Formate sein. Das bedeutet, dass publizierte Spezifikationen existieren und die Formate ohne rechtliche Einschränkungen genutzt werden können. Die Angabe soll ohne Punkt und in Kleinbuchstaben erfolgen.			
Beispiel	csv			
ON A 2270:2010	6.1.2.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	formatName (285)			
RDF property	dcterms:format			
Definition Englisch	Specification of the resource. This may be a file type, download or service link. List of defined OGD formats in Appendix a).			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Datenverantwortliche Stelle

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
19	Datenverantwortliche Stelle	maintainer	maintainer	1
Definition	Bezeichnung bzw. Name der für den Datensatz, Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person			
Erläuterung	Bezeichnung bzw. Name der für den Datensatz, Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person, kann auch gleichzeitig die veröffentlichende Stelle sein.			
Beispiel	Magistrat Wien - Magistratsabteilung 33 - Wien Leuchtet; Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Stadtkämmerei; Tirol Werbung GesmbH.			
ON A 2270:2010	2.5.1 / 2.5.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	rpIndName (375) / rpOrgName (376)			
RDF property	dcelements:creator			
Definition Englisch	Name of the person or entity responsible for the resource.			

Lizenz

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
21	Lizenz	license	license	1
Definition	Rechtliche Nutzungsinformationen für die Verwendung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments.			
Erläuterung	Angabe der Lizenzform für den Datensatz, den bereitgestellten Dienst oder das Dokument. Bei OGD Daten bezieht sich dies auf „Creative Commons Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0 AT)“.			
Beispiel	Creative Commons Namensnennung 3.0 Österreich			
ON A 2270:2010	2.8.1.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	othConsts (72)			
RDF property	dcterms:license (sollte URI des Lizenzdokuments sein)			
Definition Englisch	Legal information concerning the usage of the resource			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Zeitliche Ausdehnung (Anfang)

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
24	Zeitliche Ausdehnung (Anfang)	begin_datetime	extras:begin_datetime	1
Definition	Element zur Erfassung des Beginns der Gültigkeit eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments			
Erläuterung	Element zur zeitlichen Erfassung eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. Die Angabe des Zeitpunktes erfolgt in folgender Form YYYY-MM-DDThh:mm:ss. TM_Primitive (nach ON EN 8601 bzw. ON EN ISO 19108).			
Beispiel	2008-12-23T22:30:12			
ON A 2270:2010	2.9.6.2.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	exTemp (351)			
RDF property	dcterms:temporal			
Definition Englisch	Date specifying valid from of the resource according to ON EN 8601 or ON EN ISO 19108 respectively.			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

(7) Zusätzliche optionale Metadatenfelder

Für die Metadatenstruktur OGD Österreich werden 22 zusätzliche optionale Metadatenfelder angeboten, die kein Bestandteil des Metadatenkerns und auch keine Pflichtfelder sind.

Jedes optionale OGD- Metadatenelement sollte jedoch angeführt und dokumentiert werden, wenn ausreichend Information für das jeweilige Metadatenelement vorhanden sind.

Wenn es implementierungstechnisch erforderlich ist (z.B. bei CKAN-Instanzen), können optionale Felder wie ID16 auch als Pflichtfelder in Formularen umgesetzt werden. Eine Implementierung von Pflichtfeldern als optionale Felder darf jedoch auf keinen Fall durchgeführt werden.

Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner

Dieses Metadatenelement war in OGD Metadaten - 1.1 im Metadatenkern, d.h. ein Pflichtfeld und ist ab OGD Metadaten- 2.0 ein optionales Metadatenfeld!

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
16	Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner	resource_name	resources:name	N
Definition	Bezeichner für den einzelnen Datensatz bzw. Dienst oder das einzelne Dokument. Das Attribut korrespondiert mit dem Metadaten – Datensatz oder Dienst Link (ID 14).			
Erläuterung	CKAN verwendet dieses optionale Element als Bezeichner für die URL, die auf das Dokument, den Datensatz oder Dienst zeigt.			
Beispiel	Hauptwohnsitzbevölkerung			
ON A 2270:2010	2.1.1 + 6.1.2.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	-			
RDF property	rdfs:literal			
Definition Englisch	Specifier for the single resource link within a metadata sheet. Will be used as an end user friendly text instead of the resource link.			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Bezeichnung der Metadatenstruktur

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
2	Bezeichnung der Metadatenstruktur	schema_name	extras:schema_name	1
Definition	Name der Metadatenstruktur			
Erläuterung	Die Angabe für OGD Metadaten ist optional, sollte aber wenn möglich erfolgen. Bei einer Adaptierung der OGD Metadatenstruktur wird eine konsistente Metadatenführung erleichtert. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden			
Beispiel	OGD Austria Metadata 2.2			
ON A 2270:2010	1.4			
ON/EN/ISO 19115:2003	mdStanName (10)			
RDF property	dcterms:alternative			
Definition Englisch	OGD Austria Metadata 2.2			

Sprache des Metadatensatzes

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
3	Sprache des Metadatensatzes	schema_language	extras:schema_language	1
Definition	ISO 639-2 dreistelliger ISO Sprachcode für den Metadatensatz			
Erläuterung	Sprache in welcher der Metadatensatz erstellt wurde. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden			
Beispiel	ger			
ON A 2270:2010	1.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	mdLang (3)			
RDF property	dcterms:language			
Definition Englisch	Metadata language, always ger (German)			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Character Set Code des Metadatensatzes

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
4	Character Set Code des Metadatensatzes	schema_characterset	extras: schema_characterset	1
Definition	Character set Code zur Beschreibung des Metadatensatzes nach ISO/IEC 10646-1			
Erläuterung	Für eine europäische Integration wird dieses Metadatenelement zwingend gebraucht, da eine Zusammenführung sonst nicht möglich ist. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden.			
Beispiel	utf8			
ON A 2270:2010	1.3			
ON/EN/ISO 19115:2003	mdC (4)			
RDF property	cnt:characterEncoding			
Definition Englisch	Metadata payload character encoding, always utf8			

Weiterführende Metadaten

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
6	Weiterführende Metadaten	metadata_linkage	extras: metadata_linkage	N
Definition	Verweis zu weiterführenden Informationen zum Datensatz bzw. Dienst. Verweise auf Datensätze, die im Dokument benutzt oder interpretiert werden.			
Erläuterung	Verweise auf Daten und Metadatenbeschreibungen.			
Beispiel	http://data.wien.gv.at/pdf/wienerlinien-echtzeitdaten-dokumentation.pdf http://data.wien.gv.at/katalog/bevoelkerung-geburtsbundesland-wien.html			
ON A 2270:2010	6.1.4.1.1 - Link für den Online-Zugang zur Ressource (für Datensätze) 2.1.6.3 - Coupled Ressource (für Services)			
ON/EN/ISO 19115:2003 19119:2005	linkage (397) operatesOn (C 2.2 Punkt 9 ISO 19119)			
RDF property	dcat:dataDictionary			
Definition Englisch	Links providing further descriptive metadata			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Attributbeschreibung

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
12	Attributbeschreibung	attribute_description	extras: attribute_description	1
Definition	Beschreibung der Attributinformation des Datensatzes bzw. Dienstes			
Erläuterung	Menschenlesbare Beschreibung der Bedeutung der Datenfelder in einem Datensatz bzw. Dienst			
Beispiel	ADRESSE: Adresse (Straßenname, Orientierungsnummer); OEFFNUNGSZEITEN1-6: Öffnungszeiten; TELEFON: Telefonnummer, DISTRICT_CODE: Gemeindebezirkskennzahl, ACCOUNTS_TRANSFER: Laufende Transferzahlungen			
ON A 2270:2010	2.11.3 & 2.11.4			
ISO 19110:2005	memberName (4.1) & definition (4.2)			
RDF property	dcterms:description			
Definition Englisch	Human-readable description of dataset fields			

Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
13	Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle	maintainer_link	extras: maintainer_link	1
Definition	Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle			
Erläuterung	URL zur daten- bzw. dienstverantwortlichen Stelle			
Beispiel	http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/			
ON A 2270:2010	6.1.1.1.6			
ON/EN/ISO 19115:2003	Linkage (397)			
RDF property	dcterms:creator			
Definition Englisch	URL to the dataset maintainig entity			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Veröffentlichungsdatum

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
17	Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum	resource_created	resources:created	1
Definition	Datum der Veröffentlichung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments.			
Erläuterung	Beschreibt den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments (z.B. das Datum, an dem der Datensatz, Dienst oder das Dokument auf der Website der Behörde verfügbar gemacht wurde).			
Beispiel	2011-03-21 (YYYY-MM-DD)			
ON A 2270:2010	2.1.3.1 & 2.1.3.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	refDate (394) & refDateType (395)			
RDF property	dcterms:issued			
Definition Englisch	Resource publication timestamp			

Änderungsdatum

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
18	Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum	resource_lastmodified	resources: last_modified	1
Definition	Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments.			
Erläuterung	Letztes Aktualisierungsdatum des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments.			
Beispiel	2012-01-15 (YYYY-MM-DD)			
ON A 2270:2010	2.1.3.1 & 2.1.3.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	refDate (394) & refDateType (395)			
RDF property	dcterms:modified			
Definition Englisch	Resource last update timestamp			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Veröffentlichende Stelle

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
20	Veröffentlichende Stelle	publisher	extras:publisher	1
Definition	Bezeichnung bzw. Name der Organisation der den Metadatensatz veröffentlicht.			
Erläuterung	Bezeichnung bzw. Name der für den Metadatensatz zuständigen Organisation. Die veröffentlichende Stelle kann auch unterschiedlich zur datenverantwortlichen Stelle sein.			
Beispiel	Stadt Wien, Land Tirol			
ON A 2270:2010	2.5.1 / 2.5.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	rpIndName (375) / rpOrgName (376)			
RDF property	dcelements:publisher			
Definition Englisch	Name of the publishing entity or person			

Geographische Abdeckung/Lage

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
22	Geographische Abdeckung/Lage	geographic_toponym	extras:geographic_toponym	1
Definition	Geographische Ortsidentifikation eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments			
Erläuterung	Menschenlesbare Beschreibung der räumlichen Lage eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments.			
Beispiel	Linz			
ON A 2270:2010	2.9.6.1.3.1.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	identCode (207)			
RDF property	dcterms:description			
Definition Englisch	Human-readable description of the resources spatial context			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Geographische Ausdehnung

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
23	Geographische Ausdehnung	geographic_bbox	extras: geographic_bbox	1
Definition	Dokumentation der geographischen Ausdehnung eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments mit der Definition eines umrahmenden Rechtecks.			
Erläuterung	Beschreibung der räumlichen Ausdehnung eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments mit einem umschreibenden Rechteck. Die Angabe erfolgt im Koordinatensystem EPSG:4326 (WGS84) mit einer Mindestgenauigkeit von zwei Dezimalstellen in einer "Well Known Text String" Repräsentation. Insgesamt müssen 5 Koordinatenpaare angegeben werden. Das erste und letzte Koordinatenpaar sind ident. Dies definiert, dass die Bounding-Box geschlossen ist. Die Koordinatenpaare werden von doppelten Klammern umschlossen.			
Beispiel	POLYGON ((-180.00 -90.00,180.00 -90.00,180.00 90.00, -180.00 90.00, -180.00 -90.00))			
ON A 2270:2010	2.9.6.1.1.1 & 2.9.6.1.1.2 & 2.9.6.1.1.3 & 2.9.6.1.1.4			
ON/EN/ISO 19115:2003	westBL (344) & eastBL (345) & southBL (346) & northBL (347)			
RDF property	dcterms:spatial			
Definition Englisch	Bounding box specifying the resources spatial coverage			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Zeitliche Ausdehnung (Ende)

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
25	Zeitliche Ausdehnung (Ende)	end_datetime	extras:end_datetime	1
Definition	Ende der Gültigkeit eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments.			
Erläuterung	Element zur zeitlichen Erfassung eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. Die Angabe des Zeitpunktes erfolgt in folgender Form YYYY-MM-DDThh:mm:ss. TM_Primitive (nach ON EN 8601 bzw. ON EN ISO 19108)			
Beispiel	2009-11-23T20:36:00			
ON A 2270:2010	2.9.6.2.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	exTemp (351)			
RDF property	dcterms:temporal			
Definition Englisch	Date specifying valid to of the resource according to ON EN 8601 or ON EN ISO 19108 respectively.			

Aktualisierungszyklus

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
26	Aktualisierungszyklus	update_frequency	extras: update_frequency	1
Definition	Menschenlesbare Frequenz der Aktualisierung des Datensatzes, Dienstes bzw. Dokuments. Codeliste im Anhang c)			
Erläuterung	Zeitliche Nachführungssequenz für einen Datensatz oder Dienst			
Beispiel	monatlich, jährlich			
ON A 2270:2010	2.9.7.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	maintFreq (143)			
RDF property	dcterms:accrualPeriodicity			
Definition Englisch	Human readable resource update frequency			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Datenqualität/Herkunft

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
27	Datenqualität/Herkunft	lineage_quality	extras:lineage_quality	1
Definition	Menschenlesbare Beschreibung der Qualitäts- und /oder Entstehungsgenese des Datensatzes oder Dienstes z.B. die Methode der Erhebung.			
Erläuterung	Allgemeine Angaben zur Qualität und/oder Entstehungsgenese des Datensatzes oder Dienstes			
Beispiel	Der Datensatz wurde basierend auf der ÖK50, Stand 2011 digitalisiert. Es wurden alle Waldbestände für die Gemeinde Kopfing erfasst.			
ON A 2270:2010	3.2.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	statement (83)			
RDF property	dcat:dataQuality			
Definition Englisch	Human readable indication of resource quality and / or data origin, possibly the methodology describing the data collection or acquisition.			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Titel und Beschreibung Englisch

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
28	Titel und Beschreibung Englisch	en_title_and_desc	extras: en_title_and_desc	1
Definition	Englische Angabe von Titel und Beschreibung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments			
Erläuterung	Titel des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments und kurze inhaltliche Beschreibung für BenutzerInnen in Englisch.			
Beispiel	Population of Vienna 2010. Contains the population of permanent residents of Vienna and it's districts as a moving average in the census period 1 st January 2010 to 31 st December 2012			
ON A 2270:2010	2.1.1 & 7.1			
ON/EN/ISO 19115:2003	resTitle (360) & language			
RDF property	dcterms:abstract (mit language tag "en")			
Definition Englisch	Resource title and description in English			

Größe des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
29	Größe des Dienstes, Datensatzes oder Dokuments	resource_size	resources:size	1
Definition	Dateigröße.			
Erläuterung	Die Größe des Datensatzes oder Dokuments in Bytes. Die Angabe der Größe ist für Services / Dienste nicht sinnvoll.			
Beispiel	899652			
ON A 2270:2010	-			
ON/EN/ISO 19115:2003	-			
RDF property	dcat:bytes			
Definition Englisch	Resource size			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Lizenz Zitat

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
30	Lizenz Zitat	license_citation	extras:license_citation	1
Definition	Die richtige Namensnennung (CC-BY) der Datenquelle laut den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Datenportals. Entspricht dem Feld „Datenquelle“ von OGD-Metadaten – 1.1.			
Erläuterung	Dient dazu, um bei der automatisierten Wiederverwendung von Daten aus einer oder mehreren Datenquellen die richtige Zitierung zu erleichtern.			
Beispiel	Datenquelle: CC-BY-3.0: Stadt Linz - data.linz.gv.at			
ON A 2270:2010	2.8.1.2			
ON/EN/ISO 19115:2003	accessConsts (70)			
RDF property	cc:attributionName			
Definition Englisch	Attribution as required by CC-BY license			

Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
31	Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments	resource_language	resources:language	1
Definition	ISO 639-2 dreistelliger ISO Sprachcode für den Datensatz, Dienst oder das Dokument			
Erläuterung	Sprache, welche der Datensatz oder Dienst verwendet oder in welcher das Dokument verfasst wurde			
Beispiel	ger			
ON A 2270:2010	2.9.3			
ON/EN/ISO 19115:2003	dataLang (39)			
RDF property	dcterms:language			
Definition Englisch	Resource language			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
32	Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes	resource_encoding	resources:charset	1
Definition	CharacterSet Code des Datensatzes oder Dienstes nach ISO 19115:2003			
Erläuterung	Zeichensatz, der im Dokument, Datensatz, Dienst oder Dokument verwendet wird			
Beispiel	utf8			
ON A 2270:2010	2.9.4			
ON/EN/ISO 19115:2003	dataChar (40) (B.5.10 MD_CharacterSetCode)			
RDF property	cnt:characterEncoding			
Definition Englisch	Resource character encoding			

Link zu den ursprünglichen Metadaten

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
33	Link zu den ursprünglichen Metadaten	metadata_origin_al_portal	extras:metadata_original_portal	1
Definition	Link auf das originale Metadatenblatt.			
Erläuterung	Dieser Wert wird von Datenportalen gesetzt, um es einem Metadatenportal zu ermöglichen, den Link auf die ursprüngliche Quelle in einem definierten Feld zu übernehmen. Ist dieser Wert im Daten bereitstellenden Portal nicht gesetzt, kann er vom übernehmenden Portal automatisiert gesetzt werden.			
Beispiel	http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/datenkatalog/geographie-und-planung/schummerungs-wms-tirol/			
ON A 2270:2010	6.1.4.1.1- Link für den Online-Zugang zu einer Ressource.			
ON/EN/ISO 19115:2003	Linkage (397)			
RDF property	dcat:landingPage			
Def. Englisch	Link to metadata description of originating data portal			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

Datenverantwortliche Stelle – E-Mailkontakt

ID	Bezeichner	OGD-Kurzname	CKAN Feld	Anzahl
34	Datenverantwortliche Stelle – E-Mailkontakt	maintainer_email	maintainer_email	1
Definition	E-Mail Kontaktadresse der für den Datensatz, den Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person			
Erläuterung	E-Mail Kontaktadresse, der für den Datensatz, den Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person. Kann in kleinen Organisationen gleichzeitig die veröffentlichende Stelle sein.			
Beispiel	poststelle.magistratsabteilung33@wien.gv.at			
ON A 2270:2010	2.5.4.5 - electronicMailAddress			
ON/EN/ISO 19115:2003	eMailAdd (386)			
RDF property	adms:contactPoint			
Def. englisch	Email address of the person or entity responsible for the resource.			

ID ... laufende, eindeutige Nummerierung im OGD-Metadatenkatalog Österreich
Anzahl... 1= Single-Value-Feld N=Multi-Value-Feld

(8) Vokabular zur Metadatenstruktur

a) OGD-Formate

Texte und Tabellen	Format ¹
Comma Separated Value	csv
Hypertext Markup Language für unstrukturierte Texte (HTML) ²	html
JSON (JavaScript Object Notation)	json
Open Document Formats	odt, ods,...
Resource Description Framework	rdf
Newsfeed/Webfeed Syndication	rss, atom
Klassische Textdateien	txt
Extensible Markup Language	xml

Bilder und Grafiken	Format
Graphics Interchange Format	gif
JPEG	jpeg
Portable Network Graphics	png
Scalable Vector Graphics	svg+xml
Tagged Image File (TIFF)	tiff

Geoformate	Format
Geography Markup Language	gml
GPS Exchange Format	gpx
Keyhole Markup Language	kml, kmz
GeoRSS	rss+xml
ESRI Shapefile	shp
GeoJSON	json

¹ Formatangabe, die im OGD-Portal als Format beim Datensatz oder Dienst angeführt wird. Wenn der verwendete Medientyp bei IANA registriert ist (<http://www.iana.org/assignments/media-types>), ist die Schreibweise zu verwenden, ansonsten kann davon abgewichen werden. Formate werden immer unter Verwendung von Kleinbuchstaben angegeben.

² HTML Dokumente entsprechen den Prinzipien von OGD, wenn HTML als logische Strukturierung von Daten verwendet wird. HTML-Seiten, die visuelle Aufbereitung und logische Strukturierung mischen, entsprechen im Allgemeinen nicht den OGD Anforderungen. Der Verweis auf bestehende Webseiten, die bildliche und unstrukturierte Informationen enthalten, ist im Allgemeinen kein gültiger OGD Datensatz.

b) OGD-Schnittstellen

Web Catalogue Service (WCAS) bzw. Catalog Service for the Web (CSW [2.0.2 ISO profile])

Web Coverage Service (WCS 2.0)

Web Feature Service (WFS 1.1.0 & WFS 2.0)

Web Map Service (WMS 1.1.1 & WMS 1.3)

Web Map Tile Service (WMTS 1.0)

Sensor Observation Service (OGC SOS 1.0 & OGC SOS 2.0)

Dokumentation von GeoWebservices

Bei der Dokumentation von GeoWebservices ist zu beachten:

1. GeoWebservices sind als eigener Metadatensatz zu dokumentieren und die ServiceURL zumindest mit dem GetCapabilities Aufruf anzuführen:

Beispiel

Datensatz oder Dienst

Name	Änderungsdatum	Format
WMS GetCapabilities		wms

2. Die über das GeoWebService abrufbaren Geodaten sind ebenfalls als eigener Metadatensatz zu dokumentieren. Als ServiceURL sind in diesem Fall sowohl der GetCapabilities-Request sowie zusätzlich Beispiel-Requests (GetMap) für die vom Service unterstützten Formate anzuführen.

Beispiel

Datensatz oder Dienst

Name	Änderungsdatum	Format
WFS GetCapabilities		wfs
WFS GetFeature (CSV Beispiel)		csv
WFS GetFeature (GML Beispiel)		gml
WFS GetFeature (JSON Beispiel)		json
WFS GetFeature (SHP Beispiel)		shp

c) Kategorien

OGD-Kategorien Österreich	englisch	publicdata.eu	Mögliche Zuordnung zu Themenkategorien nach EN ISO 19115
Arbeit	employment	Employment	Gesellschaft Wirtschaft
<i>Bevölkerung</i>	population	Population	Gesellschaft
Bildung und Forschung	education and science	Education and Communication	Geowissenschaftliche Informationen, Umwelt, Bauwerke
Finanzen und Rechnungswesen	finance	Finance and Budgeting	
<i>Geographie und Planung</i>	geography and planning	Geography	Grenzen Bauwerke Höhenangaben Planungsunterlagen/Kataster Ortsangaben Geowissenschaften Bilddaten/Basiskarten/Landbedeckung Biota
Gesellschaft und Soziales	society	Social Questions	Gesellschaft
Gesundheit	health	Health	Gesundheitswesen
Kunst und Kultur	culture	Culture and Arts	Bauwerke
Land- und Forstwirtschaft	agriculture	Agriculture, Fisheries, Forestry	Landwirtschaft, Umwelt
Sport und Freizeit	recreation		Bauwerke
Umwelt	environment	Environment	Landwirtschaft Umwelt Biologie Klimatologie/Meteorologie/Atmosphäre Meere Binnengewässer
Verkehr und Technik	transport	Transportation	Verkehrswesen Ver- und Entsorgung/Nachrichtenwesen
<i>Verwaltung und Politik</i>	government and politics	Government Services Politics and Transparency	Aufklärung/Militär, Grenzen, Planungskataster, Umwelt, Bauwerke
Wirtschaft und Tourismus	economy and tourism	Economy and Industry	Wirtschaft

- 11 der 14 Kategorien beruhen auf der der Bereichsabgrenzungsverordnung (E-Gov-BerAbgrV, StF: BGBl. II Nr. 289/2004, Anlage zu § 3 Abs. 1, Teil 1) und der BLSG-Konvention "E-Government Verfahrens-/Leistungsbereiche" (v1b 1.3) (<http://reference.e-government.gv.at/EP-VV-v1b-1-3-0-Version-vom.563.0.html>).
- Es wurden die Kategorien der Open Government Data Portale von Wien, Linz, Berlin, publicdata.eu, London, Seattle, Großbritannien, Belgien, Canada und Kenia und der Menü-Seite der Statistik Austria auf Übereinstimmung geprüft.
- Ergänzt wurden 3 Kategorien, die aus der OGD-Praxis vorliegen (in der Tabelle *kursiv* bezeichnet).
- Die aus diesen Quellen erstellte thematische Klassifikation wird als Normierungsgrundlage eingebracht, die aus der best practice Perspektive der Cooperation OGD Österreich erweitert werden kann.
- Die englischen Ausdrücke können für die URL-Konvention verwendet werden. Die Erstellung eines Mapping zu Kategorien aus publicdata.eu und EN ISO 19115 ist aus der vorliegenden Tabelle ebenfalls möglich.

d) Aktualisierungszyklus

Eintrag basiert auf der Codeliste, die in der ON EN ISO 19115:2003, Abschnitt B5.18 definiert ist: „MaintFreqCd frequency with which modifications and deletions are made to the data after it is first produced“

Deutsch	Name	Domain code	Definition
kontinuierlich	continual	001	data is repeatedly and frequently updated
taglich	daily	002	data is updated each day
wochentlich	weekly	003	data is updated on a weekly basis
14-tagig	fortnightly	004	data is updated every two weeks
monatlich	monthly	005	data is updated each month
quartalsweise	quarterly	006	data is updated every three months
halbjahrlich	biannually	007	data is updated twice each year
jahrlich	annually	008	data is updated every year
nach Bedarf	asNeeded	009	data is updated as deemed necessary
unregelmaig	irregular	010	data is updated in intervals that are uneven in duration
nicht geplant	notPlanned	011	there are no plans to update the data
unbekannt	unknown	012	frequency of maintenance for the data is not known

e) RDF Namespace-Prefixes und ihre vollstandigen URIs

dcterms	http://dublincore.org/documents/dcmi-terms
dcelements	http://purl.org/dc/elements/1.1/
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#
cnt	http://www.w3.org/2011/content#
cc	https://creativecommons.org/ns#
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

f) DCAT-AP

DCAT-AP (https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description) ist eine Erweiterung von DCAT (<http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/>) um Daten und Datenportale zu beschreiben. Ursprünglich als Projekt der Europäischen Kommission gestartet, wird die Entwicklung von DCAT vom W3C weitergeführt. DCAT-AP ist jenes Format, nach dem das Europäische Datenportal seine Daten beschreiben wird.

Während der Erstellung von DCAT-AP arbeiteten Mitglieder der Cooperation OGD Österreich aktiv an der öffentlichen Begutachtung mit um vorhandene Expertise aus den Diskussionen zur OGD Metadatenstruktur Österreich einzubringen und einen hohen Grad an Übereinstimmung zwischen diesen beiden Beschreibungsformaten zu erlangen. Die OGD Metadatenstruktur Österreich in der aktuellen Version kann verlustfrei zu DCAT-AP konvertiert werden, Österreichische Verwaltungsdaten sollten somit einfach auf einem Europäischen Datenportal auffindbar sein. Die finale Version von DCAT-AP (Version 1.0, https://joinup.ec.europa.eu/system/files/project/DCAT-AP_Final_v1.00.docx) bezeichnet daher die Österreichische Metadatenstruktur als eine Implementierung (Profil) von DCAT-AP.

(9) Versionshistorie

Die Versionshistorie wird ab der Version 2.2 neu eingeführt.

Änderungen in OGD Metadaten 2.2

- Einführung der Versionshistorie.
- Kapitel 3 aus OGD Metadaten 2.1 wird in die Versionshistorie integriert.
- Sämtliche Bezeichnungen von „Datensatz oder Dienst“ wurden auf „Datensatz, Dienst oder Dokument“ erweitert, wo dies zutreffend ist. Damit wird auch die Bereitstellung von Dokumenten mit der Metadatenstruktur Österreich berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass sich die Bezeichner von Metadatenfeldern geändert haben (ID 14,15,16, 17, 18, 29, 31, 32).
- Feld ID 6 – Weiterführende Metadaten: Definition, Erläuterung und Beispiel zur besseren Verständlichkeit geändert, Verwendung zur Referenzierung auf Datenbasis für Dokumente, ONA 2270:2010 Referenz korrigiert, ON/EN/ISO 19119:2005 Referenz ergänzt.
- Feld ID 8 – Titel Ergänzung von Definition und Erläuterung des Elementes, hier auch den Titel der ‚Ressource‘ anführen zu können (zur Sicherstellung der Kompatibilität mit profil.AT und OGD Metadatenprofil Deutschland)
- Feld ID 11 – Schlagworte. Ergänzung der Erläuterung.
- Feld ID 19 – Datenverantwortliche Stelle: Erläuterung und Beschreibung zur besseren Verständlichkeit geändert.

- Feld ID 20 – Veröffentlichende Stelle: Definition, Erläuterung und Beispiel zur besseren Verständlichkeit geändert.
- Feld ID 21 – Lizenz: Erläuterung wurde angepasst
- Feld ID 23 – Geographische Ausdehnung (Ergänzung der Erläuterungen zur besseren Verständlichkeit geändert, Korrektur des Beispiels zur Festlegung der geographischen Ausdehnung als WKT).
- Feld ID 32 – Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes: Referenz in Definition auf ISO 19115:2003 geändert. Die möglichen Charakter-Codes von Daten und Diensten wurden erweitert.
- Felder mit ID 33 und ID 34 wurden neu aufgenommen.
- Im Kapitel 9 - Vokabular zur Metadatenstruktur
 - Punkt a): Überschrift geändert, statt Endungen jetzt Formate, OGD Schnittstellen in einem eigenen Unterpunkt dargestellt (b) und um das Kapitel Dokumentation von GeoWebservices mit Beispielen ergänzt.
 - Punkt d): Mögliche Zuordnung von Themenkategorien nach EN ISO 19115 ergänzt.
 - Punkt f): neu hinzugekommen, DCAT-AP

Änderungen in OGD Metadaten 2.1

Keine Angaben.

Änderungen in OGD Metadaten 2.0

- In OGD Metadaten - 1.1 werden die Begriffe „Datensatz“ und „Ressource“ oft in der gleichen Bedeutung verwendet. In OGD Metadaten - 2.0 wird statt der beiden Begriffe der Begriff: „Datensatz oder Dienst“ verwendet. Das hat zur Folge, dass sich die Bezeichnungen (Namen) von Metadatenfeldern geändert haben (ID 14,15,16,29).
- Jedes Metadatenfeld wird mit allen Elementen übersichtlich beschrieben. Aus Gründen der Lesbarkeit wurden Überschriften der beschreibenden Elemente geändert:

OGD Metadaten - 1.1	OGD Metadaten - 2.0
Beschreibung Deutsch	Definition
Beschreibung Englisch	Definition Englisch
Kommentar	Erläuterung

- Die Metadatenfelder erhalten zusätzliche beschreibende Elemente (CKAN Feld, Beispiel, ON A 2270:2010 und ON/EN/ISO 19115:2003 und RDF Properties).
- Die RDF Properties sind mit dem DCAT Modell gemappt, das bedeutet die volle Kompatibilität mit der Empfehlung der EC (ISA Programm) sowie des W3C (GLD

Working Group Empfehlung).

- Der Inhalt des Feldes „Erläuterung“ wurde so gestaltet, dass er auch als Hilfetext z.B. in CKAN geeignet ist.
- Die Definition der Metadatenfelder, die Kategorien und die Codeliste für den Aktualisierungszyklus liegen in Englisch vor (zwecks internationaler Überprüfbarkeit, bietet eine erste Empfehlung für verwendete Vokabulare und ermöglicht eine erste Evaluierung von Listen zur Hinterlegung von Kategorien, etc.).
- Feld ID=1: CKAN Zuordnung geändert.
- Feld ID=5: Name und CKAN Zuordnung geändert
- Feld ID=6: Erläuterungstext angepasst und Kardinalität / Anzahl auf N geändert.
- Eine der wichtigsten Änderungen betrifft das Metadatenfeld mit ID=14 „Datensatz oder Dienst Link“ (in OGD Metadaten -1.1 „Ressourcen-Link“).

In OGD-Metadaten - 2.0 wird empfohlen in „Datensatz oder Dienst Link“ nur dann auf mehrere Datensätze zu verlinken, wenn sichergestellt ist, dass diese tatsächlich vergleichbare Inhalte aufweisen.

Das ist gegeben, wenn beispielsweise auf gleiche Datensätze in unterschiedlichen Formaten verwiesen wird.

Das ist nicht gegeben, wenn beispielsweise auf Datensätze einer Zeitreihe verwiesen wird, die mit unterschiedlichen, nicht vergleichbaren Erhebungsmethoden entwickelt wurden.

Im Zweifelsfall ist für jeden Datensatz ein eigenes Metadatenblatt anzulegen!

- Da für die meisten Datensätze eigene Metadatenblätter angelegt werden, wurde das Metadatenfeld ID=16 „**Datensatz oder Dienst Bezeichner**“ (in OGD Metadaten – 1.1 „Ressourcen-Titel“) **optional** gesetzt und somit aus dem Metadatenkern entfernt. Auf bisherige Implementierungen hat das keinen Einfluss.

Die Implementierung von Metadatenblättern wird somit einfacher: das Feld ID=16 „Datensatz oder Dienst Bezeichner“ muss nicht zwangsweise ausgefüllt werden, d.h. mit dem gleichen Wert wie Feld ID=8 „Titel“ belegt werden.

- Für ID=19 „Datenverantwortliche Stelle“ wurde in OGD Metadadaten – 1.1 das CKAN Feld **author** verwendet. Im Sinne der Bedeutung der datenverantwortlichen Stelle wird in OGD Metadaten – 2.0 das CKAN Feld **maintainer** verwendet.
- In OGD-Metadaten - 2.0 wurden die optionalen Felder ID=30 „Lizenz Zitat“, ID=31 „Sprache des Datensatzes oder Dienstes“ und ID=32 „Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes“ eingeführt.
- Das CKAN Attribut „name“ wird in OGD-Metadaten - 2.0 nicht verwendet.